

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МО г.БОДАЙБО И РАЙОНА

ПРИКАЗ

30.12.2020 г.

№ 705

г.Бодайбо

Об установлении целевых уровней снижения в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых энергетических ресурсов и объёма потребляемой воды по муниципальным учреждениям, подведомственным Управлению образования администрации МО г. Бодайбо и района на 2021-2023 годы

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды», приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объёма потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых энергетических ресурсов и объёма потребляемой воды для подведомственных учреждений Управления

образования администрации МО г. Бодайбо и района согласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень учреждений с утверждёнными целевыми уровнями снижения энергоресурсов и воды (по зданиям). (Приложение 2)

3. Рекомендовать подведомственным учреждениям Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района разработать или скорректировать ранее утвержденные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «РЭС» Якимова А.А.

Начальник



С.Е.Наумова

ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ

**снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для
зданий подведомственных учреждений Управлению образования администрации МО г. Бодайбо и района**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
МКОУ «СОШ № 1»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	59,81	28,4	53%	12%	58,03	56,24	52,68
Потребление горячей воды, м3/чел	0,21	1,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	1,98	1,6	20%	2%	1,97	1,96	1,94
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,94	14,2	0%	0%	13,94	13,94	13,94
МКОУ «СОШ № 3» (школа)							

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	24,18	28,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	2,58	1,1	59%	15%	2,48	2,39	2,19
Потребление холодной воды, м3/чел	6,48	1,6	78%	27%	6,05	5,61	4,73
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,08	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
МКОУ «СОШ № 3» (п. Бисяга)							
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	46,21	14,2	66%	20%	43,94	41,67	37,12
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	114,11	неприменимо	неприменимо	6%	112,40	110,68	107,26
МКОУ «СОШ № 3» (столовая)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	27,68	неприменимо	неприменимо	6%	27,26	26,85	26,02
Потребление горячей воды, м3/чел	2,94	неприменимо	неприменимо	6%	2,90	2,85	2,76

Потребление холодной воды, м3/чел	7,39	неприменимо	неприменимо	6%	7,28	7,17	6,95
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	106,54	неприменимо	неприменимо	6%	104,94	103,34	100,15
МКОУ «СОШ № 3» (гараж № 1)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	107,11	неприменимо	неприменимо	6%	105,50	103,90	100,68
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,71	неприменимо	неприменимо	6%	18,43	18,15	17,59
МКОУ «СОШ № 3» (Гараж № 2)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	75,88	неприменимо	неприменимо	6%	74,75	73,61	71,33
Потребление горячей воды, м3/чел	0,67	неприменимо	неприменимо	6%	0,66	0,65	0,63
Потребление холодной воды, м3/чел	7,01	неприменимо	неприменимо	6%	6,90	6,80	6,59
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	19,01	неприменимо	неприменимо	6%	18,72	18,44	17,87
МКОУ «ООШ № 4»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	76,62	28,4	64%	18%	73,13	69,65	62,68

Потребление горячей воды, м3/чел	0,97	1,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	1,98	1,6	20%	2%	1,97	1,96	1,94
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	28,25	14,2	51%	11%	27,51	26,77	25,28
МКОУ «НОШ» (корпус 1)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	35,53	33,9	6%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,82	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
МКОУ «НОШ» (корпус 2)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	51,12	33,9	34%	3%	50,69	50,25	49,38
Потребление горячей воды, м3/чел	0,90	2,7	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	7,38	4,5	39%	4%	7,31	7,24	7,09

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,30	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
МКОУ «Мамаканская СОШ» (корпус начальной школы)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	59,07	28,4	52%	11%	57,40	55,74	52,41
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	1,88	1,6	17%	2%	1,87	1,86	1,85
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	61,07	14,2	66%	20%	58,07	55,06	49,05
МКОУ «Мамаканская СОШ» (корпус основной школы)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	61,89	28,4	54%	13%	59,95	58,00	54,12
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	1,61	1,6	4%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	32,09	14,2	56%	14%	30,98	29,86	27,64

МКОУ «Балахнинская СОШ»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	37,81	28,4	25%	3%	37,57	37,33	36,85
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	6,79	1,6	78%	27%	6,33	5,87	4,95
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	23,54	14,2	40%	4%	23,30	23,07	22,60
МКОУ «Артемовская СОШ»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	131,46	28,4	65%	19%	125,19	118,93	106,39
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	5,38	1,6	71%	23%	5,07	4,77	4,16
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	26,02	14,2	46%	7%	25,54	25,05	24,09
МКОУ «Кропоткинская СОШ»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	84,54	28,4	65%	19%	80,51	76,48	68,42

Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	5,63	1,6	73%	24%	5,30	4,96	4,30
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	35,16	14,2	60%	16%	33,77	32,37	29,58
МКОУ «Перевозовская СОШ»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	102,07	28,4	65%	19%	97,21	92,34	82,61
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	4,32	1,6	63%	18%	4,13	3,93	3,54
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	44,98	14,2	66%	20%	42,77	40,56	36,13
МКДОУ детский сад № «Золотой ключик»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	116,11	33,9	72%	23%	109,36	102,60	89,10
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	13,69	4,5	68%	21%	12,98	12,27	10,84

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	64,65	26,2	61%	17%	61,98	59,31	53,98
МКДОУ детский сад № 5 «Брусничка» (корпус 1)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	132,93	33,9	75%	25%	124,67	116,40	99,87
Потребление горячей воды, м3/чел	3,40	2,7	23%	2%	3,39	3,37	3,33
Потребление холодной воды, м3/чел	9,60	4,5	55%	13%	9,30	8,99	8,37
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	93,92	26,2	72%	23%	88,40	82,88	71,85
МКДОУ детский сад № 5 «Брусничка» (корпус 2)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	47,03	33,9	29%	3%	46,68	46,34	45,65
Потребление горячей воды, м3/чел	2,36	2,7	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	6,67	4,5	33%	3%	6,62	6,56	6,45
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	34,09	26,2	23%	2%	33,89	33,70	33,30
МКДОУ детский сад № 8 «Буратино» (корпус 1)							

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	45,99	33,9	28%	3%	45,67	45,35	44,72
Потребление горячей воды, м3/чел	14,09	2,7	83%	30%	13,04	11,99	9,89
Потребление холодной воды, м3/чел	15,53	4,5	71%	23%	14,65	13,77	12,02
МКДОУ детский сад № 8 «Буратино» (корпус 2)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	76,71	33,9	57%	14%	74,01	71,31	65,90
Потребление горячей воды, м3/чел	4,99	2,7	46%	8%	4,89	4,80	4,60
Потребление холодной воды, м3/чел	5,98	4,5	26%	3%	5,94	5,91	5,83
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	60,72	26,2	57%	14%	58,54	56,36	52,00
МКДОУ детский сад № 13 «Березка» (корпус 1)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	30,94	33,9	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	1,14	2,7	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	5,63	4,5	21%	2%	5,60	5,57	5,52

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	47,35	26,2	46%	7%	46,48	45,61	43,87
МКДОУ детский сад № 13 «Березка» (корпус 2)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	76,71	33,9	57%	14%	74,01	71,31	65,90
Потребление горячей воды, м3/чел	4,99	2,7	46%	8%	4,89	4,80	4,60
Потребление холодной воды, м3/чел	5,98	4,5	26%	3%	5,94	5,91	5,83
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	60,72	26,2	57%	14%	58,54	56,36	52,00
МКДОУ детский сад № 15 «Капелька» (административный корпус)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	45,61	33,9	26%	3%	45,31	45,01	44,42
Потребление холодной воды, м3/чел	4,83	4,5	9%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	63,40	26,2	59%	15%	60,96	58,51	53,61
МКДОУ детский сад № 15 «Капелька» (групповой корпус)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	51,19	33,9	34%	3%	50,75	50,32	49,44

Потребление холодной воды, м3/чел	4,83	4,5	9%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	71,17	26,2	65%	19%	67,81	64,46	57,76
МКДОУ детский сад № 16 «Аленушка»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	70,91	33,9	53%	12%	68,85	66,79	62,66
Потребление холодной воды, м3/чел	4,16	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	81,41	26,2	70%	22%	76,98	72,55	63,68
МКДОУ детский сад № 22 «Улыбка» (административный корпус)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	76,10	33,9	57%	14%	73,42	70,74	65,38
Потребление холодной воды, м3/чел	4,20	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	63,27	26,2	59%	15%	60,83	58,38	53,50
МКДОУ детский сад № 22 «Улыбка» (старший корпус)							

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	77,15	33,9	57%	14%	74,43	71,71	66,28
Потребление холодной воды, м3/чел	4,85	4,5	9%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,14	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
МКДОУ детский сад № 22 «Улыбка» (ясельный корпус)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	90,30	33,9	63%	18%	86,31	82,31	74,32
Потребление холодной воды, м3/чел	6,00	4,5	26%	3%	5,96	5,92	5,85
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	37,39	26,2	30%	3%	37,11	36,83	36,26
МКДОУ детский сад № 32 «Сказка»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	35,53	33,9	6%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	-6,04	2,7	0%	6%	-5,95	-5,86	-5,68
Потребление холодной воды, м3/чел	4,09	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,82	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
МКУ ДО «Дом творчества» (ул. Карла Либкнехта)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	100,85	31,6	73%	24%	94,83	88,81	76,78
Потребление холодной воды, м3/чел	0,49	0,5	8%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	25,50	11,2	56%	14%	24,63	23,76	22,02
МКУ ДО «Дом творчества» (ул. Мира)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	56,29	31,6	45%	7%	55,34	54,39	52,49
Потребление холодной воды, м3/чел	0,92	0,5	52%	11%	0,89	0,87	0,81
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,86	11,2	35%	3%	16,71	16,57	16,28
МКУ ДО «ДООЦ» (стадион Автомобилист)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	90,83	32,6	66%	19%	86,45	82,07	73,30

Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	243,14	20,4	93%	36%	221,48	199,82	156,50	
МКУ ДО «ДООЦ» (покат)								
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	58,71	32,6	45%	7%	57,66	56,62	54,53	
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,77	20,4	10%	1%	21,72	21,66	21,55	
МКУ ДО «ДООЦ» (стадион)								
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	49,17	32,6	35%	3%	48,75	48,32	47,47	

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	29,69	20,4	36%	4%	29,42	29,16	28,63
МКУ ДО «ДООЦ» (тир)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	97,63	32,6	67%	20%	92,70	87,77	77,92
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,28	20,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
МКУ ДО «ДООЦ» (ФОК)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	45,10	32,6	28%	3%	44,78	44,47	43,83
Потребление горячей воды, м3/чел							
Потребление холодной воды, м3/чел	0,48	2,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,74	20,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
МКУ ДО «СЮН» (корпус 1)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	29,55	29,7	2%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

Потребление горячей воды, м3/чел	0,24	2,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	0,79	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	60,73	33,3	47%	8%	59,46	58,18	55,62
МКУ ДО «СЮН» (корпус 2)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	28,23	28,4	4%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	0,24	1,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	0,79	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,73	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
МКУ ДО «СЮН» (Административный корпус)							
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	34,71	неприменимо	неприменимо	6%	34,19	33,67	32,63
МКУ ДО «СЮН» (столовая)							

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,11	неприменимо	неприменимо	6%	17,84	17,57	17,02
МКУ ДО «СЮН» (баня)							
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	113,84	неприменимо	неприменимо	6%	112,13	110,42	107,01
МКУ ДО «СЮН» (Бригантина)							
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	37,04	неприменимо	неприменимо	6%	36,48	35,93	34,81
МКУ ДО «СЮН» (Радуга)							
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	40,75	неприменимо	неприменимо	6%	40,14	39,53	38,31
МКУ ДО «СЮН» (Сказка)							
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	40,37	неприменимо	неприменимо	6%	39,77	39,16	37,95
МКУ «ЦББ ОУ»							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	60,87	29,7	52%	11%	59,20	57,53	54,19
Потребление горячей воды, м3/чел	1,06	2,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

Потребление холодной воды, м3/чел	2,23	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	39,89	33,3	19%	2%	39,71	39,52	39,15
МУ «РЭС»							
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	55,12	33,3	42%	5%	54,39	53,66	52,20
МУ «РЭС» (Общежитие)							
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	13,08	неприменимо	неприменимо	6%	12,88	12,68	12,29
Потребление горячей воды, м3/чел	0,25	неприменимо	неприменимо	6%	0,25	0,24	0,23
Потребление холодной воды, м3/чел	0,49	неприменимо	неприменимо	6%	0,49	0,48	0,46
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	67,57	неприменимо	неприменимо	6%	66,56	65,54	63,52
МУ «РЭС» (гараж)							
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	68,04	неприменимо	неприменимо	6%	67,02	65,99	63,95

**Перечень учреждений с утверждёнными целевыми уровнями снижения энергоресурсов и воды
(по зданиям)**

п/п №	Наименование учреждения	Количество зданий всего	Количество утвержденных расчетов (форм утверждения показателей)	Количество зданий, не подлежащих расчету (аренда, аварийное состояние и т.д)
1.	МКДОУ д/с №1 «Золотой ключик»	1	1	0
2.	МКДОУ д/с №5 « Брусничка»	2	2	0
3.	МКДОУ д/с №8 «Буратино»	2	2	0
4.	МКДОУ д/с №13 «Березка»»	2	2	0
5.	МКДОУ д/с №15 «Капелька»	2	2	0
6.	МКДОУ д/с №16 «Аленушка»	1	1	0
7.	МКДОУ д/с №20 «Родничок»	1	0	1
8.	МКДОУ д/с №22 «Улыбка»	3	3	0
9.	МКДОУ д/с №32 «Сказка»	1	1	0
10.	МБОУ СОШ №1	1	1	0
11.	МКОУ СОШ №3	5	5	0
12.	МКОУ ООШ №4	1	1	0
13.	МКОУ Балахнинская СОШ	1	1	0
14.	МКОУ Артемовская СОШ	1	1	0
15.	МКОУ Кропоткинская СОШ	1	1	0
16.	МКОУ Перевозовская СОШ	1	1	0
17.	МКОУ Мамаканская СОШ	2	2	0

п/п №	Наименование учреждения	Количество зданий всего	Количество утвержденных расчетов (форм утверждения показателей)	Количество зданий, не подлежащих расчету (аренда, аварийное состояние и т.д)
18.	МДОУ НОШ г. Бодайбо"	2	2	0
19	МКУ ДО «СЮН»	8	8	0
20	МКУ ДО «ДДТ»	2	2	0
21.	МКУ ДО «ДООЦ»	7	7	0
22.	МУ «РЭС ОУ»	3	3	0
23.	МКУ «ЦБОУ г. Бодайбо и района»	1	1	0